



湖南省中西医结合医院
(湖南省中医药研究院附属医院)

全自动免疫组化染色系统采购

招标文件

招标编号：ZTBB202438

2024年7月



目录

第一部分 招标书

第二部分 投标方须知

第三部分 采购内容及技术要求

第四部分 商务要求

第一部分 招标书

我院因业务发展需要，拟购置全自动免疫组化染色系统，现对该设备组织招标，诚邀各公司前来参与竞标。

1. 招标编号：ZTBB202438
2. 采购内容：全自动免疫组化染色系统
3. 招标内容：在满足本次招标所需产品要求资质的基础上，对产品的技术和商务内容进行谈判。
4. 投标商资格：
 - (1) 投标商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
 - (2) 在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人，依法取得营业执照，具有从事本项目的经营范围和能力；
 - (3) 投标商必须具备所投设备的经营资格；
 - (4) 投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - (5) 本项目不允许联合体投标；
 - (6) 法律、法规规定的其他条件；
 - (7) 要求投标商提供针对本次招标产品的专项授权书及售后服务承诺函；
5. 开标时间：另行通知；
6. 开标地点：湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院)综合办公楼四楼 411 会议室。



第二部分 投标方须知

一、投标要求

1、合格的投标人和合格的货物

投标人必须具有独立法人资格或者具有独立承担民事责任的能力，遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉及履行合同的能力和好的履行合同记录，资金状况良好的，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，具有与投标产品相应经营资质的公司，均为合格的投标人。凡经中华人民共和国政府有关部门批准注册生产或在国内注册准销的，符合本次采购技术要求的产品，均为合格的货物。

2、资质文件要求：

- ①投标单位营业执照
- ②投标单位法人身份证复印件（如投标人不是投标单位的法定代表人，须提供法人身份证复印件及法人代表授权书、授权人身份证复印件）
- ③近三年以来销售类似产品的业绩（附合同或中标通知书）
- ④制造厂家营业执照及生产许可证
- ⑤投标产品的注册证
- ⑥制造厂家对投标单位的唯一授权书

请提供上述文件加盖公章的复印件。以上均为投标单位的必备文件，若投标单位未提供或不符合要求，经评委会同意可按无效投标处理。

3、投标文件的编制和递交：

(1) 投标格式（采用 A4 纸装订成册，目录、序号和页码由投标单位自行编列）：

- ①开标一览表；
- ②投标单位概况；
- ③招标文件要求提交的资质文件要求；
- ④项目偏离表；
- ⑤投标文件响应及报价清单；
- ⑥售后及相关承诺；

(2) 投标货币：人民币。

(3) 投标书的递交：投标人应准备投标文件正本 1 份，副本 4 份，并各自装订成册，密封于信封内，封口处加盖公章或由投标人签字。价格表正本一份，用信封单独密封一同报送，封口处加盖公

章或由投标人签字。

(4) 投标文件应于通知开标当天送达湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）开标现场。

4、投标报价：

- (1) 项目限价 38 万元人民币以下；
- (2) 招标后所确定的供货内容和成交价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。
- (3) 本次评标为综合评标法，最低报价不是中标的唯一保证，产品品牌、销售业绩、售后服务均为中标因素。

5、招标文件的澄清、修改：

(1) 在招标的任何时候，无论出于何种原因，湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）有权对招标文件进行修改。修改内容将以书面形式通知所有参与投标人，并作为原文件的补充，与其具有同等法律效力。

(2) 招标文件的解释权归湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）。

6、纪律与保密

- (1) 参与评标的人员应严守有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受上级主管部门和有关主管部门的审计和监督。
- (2) 投标人申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。
- (3) 投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。
- (4) 投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争。
- (5) 投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密、干扰评标和授标工作。
- (6) 投标人若违反上述要求，其投标将被废除。

二、评委会职能：

- (1) 根据招标文件的要求，决定进入投标单位的名单；
- (2) 根据招标文件的要求，决定招标具体内容；
- (3) 有权对采购内容、技术要求和招标办法进行解释，有权决定处理招标过程中出现的其它相关问题。

三、招标程序：

招标的全过程为院方大致讲解内容要求、最终报价、阅读审查投标文件、评委评标几个阶段进行。

- (1) 投标报价：将各投标单位的投标文件中产品名称、单价、数量、总价、交货期、保质期、维

修响应时间等内容均详细记录在册。

(2) 评审：开标后，评委会通过阅读投标文件，进行具体的技术性、商务性审核。

A. 符合性审查：对投标单位的资质，投标文件的内容进行商务和技术符合性的审查。投标文件中的数据大、小写不符，以大写为准；单价与总价不符，以单价为准。

B. 技术评审内容：产品的技术指标、主要配置及伴随服务等。

C. 商务评审内容：报价数据计算的正确性、完整性，分析报价构成的合理性，交货期，付款方式等。

四、定标：

定标程序：根据评委会的评审结果，由评委会定确定中标候选单位。由湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）对中标候选单位进行不少于三天的网上公示前三名排序。

五、买卖合同：

湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）与中标公司洽谈合同条款，签订买卖合同。招投标文件是签订买卖合同的依据。

第三部分 采购内容及技术要求

一、采购内容：全自动免疫组化染色系统

二、技术参数要求：

1、病理组织标本能全自动进行免疫组织化学和原位杂交检测（包括烤片、脱蜡、抗原修复、染色和显色等全过程），在单次工作循环中，免疫组织化学和原位杂交检测能同时完成；

2、证照齐全，有需三类注册管理的一抗（如 PD-L1、ALK、HER-2 等），满足临床肿瘤病人靶向治疗要求，提供有效的伴随诊断检测；

3、▲每循环能实现单张切片的独立温控，每张切片可以控制在室温、37℃、42℃等不同的温度，从 37℃ 升至 95℃ ≤ 4 分钟，95℃ 降至 37℃ ≤ 7 分钟；

4、单一切片样本随时加载或取出，试剂随时添加；每个检测中一抗的用量 ≤ 100ul，每种试剂具备独立加样系统，没有交叉污染；

5、随机添加急诊标本，最短 2.0-2.5 小时即可获得第一批染色结果；

6、环保型脱蜡液（不含二甲苯和酒精）；

7、▲具备双清洗与喷气结合清洗技术，最大限度地减少了非特异性背景干扰，节约一抗或探针量；

8、▲具备空气涡流式混匀技术，保障整张切片试剂充分混匀，避免了“边缘效应”及“阶梯效应”；

9、▲具备液体封盖膜（LCS）技术，有效防止试剂挥发，利于气体涡流式混匀，保证染色均一性；

10、能够开展分子病理检测项目：具备双色银染原位杂交（DISH）及显色原位杂交检测（CISH）功能；

11、一台电脑可最多同时控制八台检测仪器，立式机型；有高度拓展性，可与工作流程系统连接、支持图像分析系统、打印功能，具有数据储存功能和质量控制系统；

12、试剂及切片均有条码扫描系统，全自动识别样本及试剂；

13、原厂专业的工程师提供售后服务。

三、收费标准：使用液体封盖膜（LCS）及单独温控技术的设备仪器参照湖南省最新物价：免疫组化项目收费 160 元/测试；并且伴随诊断检测物价 BRAF V600E，NTRK 项目收费 560 元/测试，ALK 物价项目收费 720 元/测试，PD-L1 物价项目收费 2160 元/测试。



第四部分 商务要求

1、**交货地点：**湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）

2、**交货期：**30 天内到货并安装调试完毕，每延迟交货一周罚款合同价 2%，以此类推。（具体条款以合同商务条款为准。）

3、**报价要求：**

(1) 投标应对全自动免疫组化染色系统报单价及总价（有配套耗材需耗材报价），人民币报价。

(2) 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件要求的内容，否则评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价。

(3) 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4、**技术资料：**

投标商须提供整机商检证、报关单，所投产品的样本(或彩页)、质量检验报告等技术资料。

5、**货款支付：**

产品验收合格后依据发票，一月内向中标方支付 95%货款，质保期内无质量问题，余款 5%在质保期结束后支付。

6、**运输：**

(1) 运杂费：已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到合同指定交货地点所需的全部运输、保险、仓储、搬运等费用。

(2) 运输方式：投标单位自定。

7、**质量保证及售后服务要求：**

(1) 选用的产品及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常、全面满足招标要求；

(2) 供货厂商应在国内及长沙本地有常设售后服务机构及售后工程师，提供相关证明文件，在接到用户对产品进行维修保养或更换的通知后，保证 4 小时内响应，12 小时之内到达用户现场；工作日 8 小时免费客服电话服务。质保期不低于两年，质保期内的相关费用（含造成院方或使用者损失的），全部由卖方支付。并免费提供后续维护调试服务；

(3) 在中国境内有相应的零配件保税库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期；

8、**技术服务：**

技术资料：

a) 产品合格证

- b) 检验测试报告
- c) 其他资料

9、验收：

(1) 产品到货并使用四周后，由湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）相关部门根据合同要求对其外观、数量及使用情况进行验收。

(2) 验收合格后，填写采购产品验收单，以便结算。

(3) 验收依据：

- a) 合同文本及附件。
- b) 产品清单、参数、数量、使用情况。
- c) 验收完成结果为满意，方可确认为验收合格。

10、评分标准

本次评标采用综合评分法，满分 100 分，评审指标设置为报价、商务、技术三大部份。其中报价部分 50%，商务部分 20%，技术部分 30 %。具体评分标准如下：

评分事项	评分项目	评分内容	分值
价格部分 (50分)	价格得分 (50分)	1. 最低投标价格为评标基准价，其价格分为满分； 2. 投标报价得分=基准价/投标报价*50；	50
技术条款 (30分)	技术参数 (30分)	技术参数与采购文件存在负偏离：“▲”标条款负偏离一项扣 5 分，非“▲”标条款负偏离一项扣 1 分，扣完为止。	30
商务部分 (20分)	投标人实力 (10分)	1. 具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》得 2 分； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度得 2 分； 3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录得 2 分； 4. 参加本项目招标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明得 2 分； 5. 不良信用记录查询得 2 分；	10
	服务业绩 (4分)	投标人提供自 2020 年 1 月 1 日以来同类型产品业绩（以供货合同为准，须加盖投标人公章）每提供一个计 2 分，最多计 4 分。（供货合同中配送产品无法辨识同类型产品的则不得分）	4

服务方案 (2分)	投标人针对本项目有详细售后服务方案、完整的售后服务体系，内容应包含但不限于：（括售后服务方式、服务团队、服务内容、服务计划、服务响应时间、应急预案措施）等。方案完整合理、针对性强的计 2 分，方案较合理但针对性不强的计 1 分，完全不符合采购需求计 0 分。	2
质量保障措施 (2分)	投标人根据项目实际情况及要求，提供符合实际的质量保障措施,包括但不限于（项目组织管理、项目调试验收及保证措施)等内容。综合比较投标人针对本项目的实施方案进行综合评审，方案完整合理、针对性强的计 2 分，方案较合理但针对性不强的计 1 分，完全不符合采购需求计 0 分。	2
培训方案 (2分)	投标人根据本项目实际情况拟定培训方案，包括但不限于培训内容、培训范围、培训时间、培训师资力量；方案完整合理、针对性强的计 2 分，方案较合理但针对性不强的计 1 分，完全不符合采购需求计 0 分	2

(1) 评审委员会对供应商评分的算数平均值即为该供应商的最终评审得分（不得去评分项目的最高得分和最低得分），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

(2) 评审结果按评审后得分由高到低顺序排列；综合得分相同的，按响应报价得分由低到高顺序排列；综合得分且响应报价得分相同的，按技术得分由高到低顺序排列。